

PROMO

GÖLZ®

DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

PRINTEMPS/ÉTÉ 2024



Tous les avantages
VIPros en page 2

BATI
VIPROS

Faites le plein de points !
Détail des cadeaux page 32

OFFRE VALABLE jusqu'au 31/08/2024



Le Club des pros du bâtiment

Découvrez toutes les offres sur www.vipros.fr



sur les plateformes, forets, disques Gölz et couronnes diamant Gölz présents sur VIPros.fr

PALIER 1

150 VP

OFFERTS

pour tout achat* compris entre 250 et 500 € HT

PALIER 2

300 VP

OFFERTS

pour tout achat* compris entre 500 et 1000 € HT

PALIER 3

700 VP

OFFERTS

pour tout achat* supérieur à 1000 € HT



NOUVEAU

Alimentation mobile BattPak 5048
Réf. BP5048
EAN 4026189235695

350 VP + 250 €
REMBOURSÉS*

- ▶ **Battpak, l'alimentation mobile** pour vos machines de chantier filaires, vos chargeurs, votre éclairage ou vos appareils de restauration
- ▶ **Une énergie sans émissions nocives** (pas de bruit ou d'émissions de gaz, pas de plein d'essence à faire)
- ▶ **Grande performance 5 kW** en fonctionnement continu, capacité 4,8 kW/h

Panneau photovoltaïque portable pour le rechargement du Battpak
Réf. 02885001024F
EAN 4026189242549

150 VP
OFFERTS

- ▶ **Puissance d'entrée solaire max 400 W**
- ▶ **IP67** - étanche à l'eau et à la poussière
- ▶ **Pliable** et facilement transportable



MS400 230V 2,2kW 50Hz
Réf. 02894001000
EAN 4026189020864

200 VP + 80 €
REMBOURSÉS*



GS350 230V 2,2kW 50Hz
Réf. 02893503000
EAN 4026189050816

125 VP + 120 €
REMBOURSÉS*

GÖLZ

DÉCOUVREZ TOUTES LES OFFRES GÖLZ SUR VIPROS.FR

OU SCANNEZ LE QR CODE



Fraises de façonnage



- Pour dégrossir les bords ronds et réaliser des arrondis parfaits
- Idéal pour la réalisation des plans de travail, marches, margelles de piscine, bordures
- Façonnage à sec sur meuleuse, raccord M14



H 20 mm
= 50 POINTS
H 30 mm
= 50 POINTS
H 40 mm
= 50 POINTS



H 20 mm
= 50 POINTS
H 30 mm
= 50 POINTS
H 40 mm
= 50 POINTS

- Forme 1/4 rond
- Carrelage, grès cérame, pierre naturelle ou artificielle

- Forme 1/2 rond
- Carrelage, grès cérame, pierre naturelle ou artificielle

Coffret pads

- Coffret 4 pads de ponçage et polissage de surfaces dures (Gr. 50, 100, 200 et 400) avec 1 plateau alu M14
- Fixation par Velcro
- Travail à sec pour le polissage et façonnage de surfaces planes, arrondies ou en biseau
- Pour céramique, grès, faïence, marbre, granit



= 50 POINTS

= 10 POINTS

Pads à l'unité Gr. 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ou 10000



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Disques multi-matériaux

Diamant Ø 125 & 230 mm



Ø 125 mm

= 10 POINTS

Ø 230 mm



= 10 POINTS

EXTREME MULTI
Au carbure de tungstène
Permet la coupe
sans distinction de PVC,
bois, caoutchouc

Ø 125 mm

= 10 POINTS

Ø 230 mm



= 10 POINTS

EXTREME METAL
+ de 1000 coupes
Moins dangereux qu'un disque
abrasif classique et une durée
de vie 30 x supérieure

Plateaux de ponçage

Diamant Ø 125 & 180 mm

DS22

Ø 125 mm

Ø 180 mm




= 30 POINTS

BÉTON STANDARD

DS36

Ø 125 mm

Ø 180 mm



= 30 POINTS

BÉTON TECHNIQUE

DS36T

Ø 125 mm

Ø 180 mm



= 30 POINTS

BÉTON PRÉMIUM+

Mallette de ponçage

pour meuleuse d'angle

- Carter avec brosse permettant d'aspirer un maximum de poussière en branchant un aspirateur industriel sur le raccord de 35 mm de Ø prévu pour le flexible
- 2 plateaux de ponçage DS36 Ø 125 mm
- Accessoires inclus : clé, plaque de pression et 3 colliers de serrage Ø 39, 42 et 45 mm

= 100 POINTS



Ecrou

de serrage rapide M14

= 20 POINTS



Détail des cadeaux page 32

Couroannes diamant

Carottage bâtiment



RML60 1"1/4 **LASER***

Béton Standard coupe à eau
Lg utile 450 mm

- ▶ 1 couronne Ø 42 mm
- ▶ 1 couronne Ø 52 mm
- ▶ 1 couronne Ø 62 mm
- ▶ 1 couronne Ø 72 mm
- ▶ 1 couronne Ø 82 mm
- ▶ 1 couronne Ø 92 mm
- ▶ 1 couronne Ø 102 mm
- ▶ 1 couronne Ø 107 mm
- ▶ 1 couronne Ø 112 mm
- ▶ 1 couronne Ø 122 mm
- ▶ 1 couronne Ø 127 mm
- ▶ 1 couronne Ø 132 mm
- ▶ 1 couronne Ø 152 mm
- ▶ 1 couronne Ø 162 mm
- ▶ 1 couronne Ø 182 mm
- ▶ 1 couronne Ø 202 mm

= 30 POINTS

KT55 Prémium **GALAXIS** TECHNOLOGY

Lg utile 300 mm - coupe à sec

- ▶ Ø 42 mm
- ▶ Ø 52 mm
- ▶ Ø 62 mm
- ▶ Ø 72 mm
- ▶ Ø 82 mm
- ▶ Ø 92 mm
- ▶ Ø 102 mm
- ▶ Ø 107 mm
- ▶ Ø 112 mm
- ▶ Ø 122 mm
- ▶ Ø 127 mm
- ▶ Ø 132 mm
- ▶ Ø 152 mm
- ▶ Ø 162 mm
- ▶ Ø 182 mm
- ▶ Ø 202 mm

= 30 POINTS

DM60 1"1/4

Béton Technique coupe à eau
Lg utile 450 mm

- ▶ Ø 25, 32 ou 35 mm
- ▶ Ø 42 ou 45 mm
- ▶ Ø 52 ou 56 mm
- ▶ Ø 62, 66 ou 72 mm
- ▶ Ø 76, 82 ou 87 mm
- ▶ Ø 92 ou 102 mm
- ▶ Ø 108 ou 112 mm
- ▶ Ø 122, 125 ou 127 mm
- ▶ Ø 132, 138 ou 142 mm
- ▶ Ø 152 ou 158 mm
- ▶ Ø 162 ou 172 mm
- ▶ Ø 182 ou 186 mm
- ▶ Ø 200 mm
- ▶ Ø 212, 218 ou 225 mm
- ▶ Ø 250 mm
- ▶ Ø 270 mm
- ▶ Ø 300 mm
- ▶ Ø 320 mm
- ▶ Ø 350 mm
- ▶ Ø 400 mm

= 70 POINTS

DM60 3 trous

Béton Technique coupe à eau
Lg utile 300 mm

- ▶ Ø 112 mm
- ▶ Ø 127 mm
- ▶ Ø 138 mm
- ▶ Ø 152 mm
- ▶ Ø 162 mm
- ▶ Ø 167 mm
- ▶ Ø 172 mm
- ▶ Ø 182 mm
- ▶ Ø 186 mm
- ▶ Ø 195 mm
- ▶ Ø 200 mm
- ▶ Ø 212 mm
- ▶ Ø 226 mm
- ▶ Ø 232 mm
- ▶ Ø 247 mm
- ▶ Ø 271 mm
- ▶ Ø 276 mm
- ▶ Ø 297 mm
- ▶ Ø 341 mm
- ▶ Ø 354 mm

= 70 POINTS



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

Couroannes pour carreleurs

Carrelage, céramique, marbre, granit,
grès pleine masse, dalles sur plots



3 Couroannes

= 50 POINTS



Coffrets pour carreleurs

Pour meuleuse 125 mm - Filetage M14



Le coffret 3 couroannes contient :

- ▶ 1 couroanne Ø 6 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 8 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 10 mm

Le coffret 4 couroannes contient :

- ▶ 1 couroanne Ø 25 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 35 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 45 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 68 mm

Le coffret 7 couroannes contient :

- ▶ couroannes Ø 6, 8, 10, 25, 35, 45, 68 mm

4 Couroannes

= 100 POINTS



7 Couroannes

= 150 POINTS



Couroannes pour carreleurs

- ▶ 1 couroanne Ø 6 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 8 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 10 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 12, 16 ou 20 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 25 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 28, 30 ou 32 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 35 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 40 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 45 ou 50 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 55 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 60 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 68 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 82 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 90 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 100 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 110 mm
- ▶ 1 couroanne Ø 120 mm

+ 10 POINTS

PAR COUROANNE ACHETÉE



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

Couronnes diamant bâtiment

Coffret
DB10

= 100 POINTS



Coffret DB10 EX - SDS+*

Béton Gamme Excellence

LASER

Sans percussion

Nouvelle génération de couronnes à sec GÖLZ pour le carottage des matériaux de construction courants.

Tube ventilé en forme de spirale pour un dégagement et un refroidissement optimal.

Le coffret aluminium avec roulettes et poignée télescopique facilitant le transport contient :

- ▶ Couronne Ø 42, 52, 68, 82, 102 mm
- ▶ 1 clé plate Ø 24 mm x 220 mm
- ▶ 1 foret de centrage Ø 10 mm x 240 mm
- ▶ 1 chasse cône pour foret de centrage
- ▶ 2 adaptateur M16 / 6-pans 100 et 240 mm
- ▶ 2 adaptateur M16 / SDS+ 100 et 240 mm

*Option SDS max : 53,00 € HT

Meuleuses AEG outils GÖLZ

Meuleuse filaire WS12-125

Lots WS12-125 ø mm avec 1 outil avec 5 outils avec 10 outils

SG20/DS36/LT30/GX-U12 125 mm



Meuleuse filaire WS24-230

Lots WS24-230 ø mm avec 1 outil avec 5 outils avec 10 outils

DS36 ø 180 mm/SG20 230 mm

GX-U12/LT30 230 mm



Meuleuse sans fil BEWS18-125

Lots BEWS18-125 ø mm avec 1 outil avec 5 outils avec 10 outils

SG20/DS36/LT30/GX-U12 125 mm



Meuleuse sans fil BEWS18-230

Lots BEWS18-230 ø mm avec 1 outil avec 5 outils avec 10 outils

DS36 ø 180 mm/SG20 230 mm

GX-U12/LT30 230 mm



Les versions à batterie sont livrées en mallette de transport avec 2 batteries et 1 chargeur



Détail des cadeaux page 32

Disques diamant \varnothing 125 et 230 mm

Pour meuleuses électriques



GX-U12 béton/granit

Segments hauteur 12 mm - Coupe rapide
Diamants positionnés - Tôle ventilée

\varnothing 125

= 15 POINTS

\varnothing 230

= 25 POINTS



DS30 Universel



\varnothing 125

\varnothing 230

LT30 Béton




\varnothing 125

\varnothing 230

\varnothing 150

LU40 Béton



\varnothing 125

\varnothing 230

RX1 Béton/granit



\varnothing 125

\varnothing 230

MX1 Mixte



\varnothing 125

\varnothing 230


UG25 Granit



\varnothing 125

\varnothing 230

LGB30 Granit



\varnothing 125

\varnothing 230

LSP3 Béton/granit



\varnothing 230

\varnothing 125

= 15 POINTS

\varnothing 230

= 25 POINTS

Détail des cadeaux page 32

Disques diamant \varnothing 125 et 230 mm

Pour meuleuses électriques

SG08 grès cérame
Super fin - Jante continue
pour une coupe rapide et propre

\varnothing 125

= 15 POINTS

\varnothing 230

= 25 POINTS



Spécial dalles sur plots
20 mm

SLF10
Universel



\varnothing 125

\varnothing 230

SG20
Carrelage



\varnothing 125

\varnothing 230


CP Extreme
Coupe et ponce



\varnothing 125

**Disques flasqués pour
coupe ras de mur**

CP Coupe
et ponce



\varnothing 125

\varnothing 230

LT30 flasqué
Béton



\varnothing 125

\varnothing 230

LM50T flasqué
Pierre



\varnothing 125

\varnothing 230

\varnothing 125

= 15 POINTS

\varnothing 230

= 25 POINTS



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32


Disques diamant \varnothing 300 et 350 mm

Pour découpeuses, scies sur table et scies à sol



GALAXIS-B béton

Positionnement régulier des diamants
Des résultats parfaits sur découpeuse



\varnothing 300

\varnothing 350

= 40 POINTS

= 50 POINTS

LB20

Universel



\varnothing 300

\varnothing 350

LT30

Béton



\varnothing 300

\varnothing 350

LT40

Béton



\varnothing 300

\varnothing 350

DA60

Asphalte



\varnothing 300

\varnothing 350

LA75

Asphalte



\varnothing 300

\varnothing 350

GX-A80

Asphalte



\varnothing 300

\varnothing 350

Coupe & chanfreine



\varnothing 300

\varnothing 350

STARDUST

Universel



\varnothing 300

\varnothing 350

\varnothing 300

\varnothing 350

= 40 POINTS

= 50 POINTS

Détail des cadeaux page 32

Disques diamant \varnothing 300 et 350 mm

Pour découpeuses, scies sur table et scies à sol

ALLMIX béton/asphalte
Super fin - Jante continue
pour une coupe rapide et propre

\varnothing 300 = 40 POINTS \varnothing 350 = 50 POINTS



GAMME SPÉCIALE
TRAVAUX PUBLICS

LBA50
Mixte



\varnothing 300

\varnothing 350

LBA60
Mixte



\varnothing 300

\varnothing 350

LBA66
Mixte



\varnothing 300

\varnothing 350

Béton/granit

SG35
Granit



\varnothing 300

\varnothing 350

GX-UL12
Béton/granit



\varnothing 300

\varnothing 350

MX1
Universel



\varnothing 300

\varnothing 350

\varnothing 300

= 40 POINTS

\varnothing 350

= 50 POINTS



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

Disques grands Ø

Qualité Prestataires

Pour scies murales

WS15GX

Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm
Ø 1200 mm
Ø 1600 mm

WS1520GX

Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm
Ø 1200 mm

WS1524GX

Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm
Ø 1200 mm

WS3-24

Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm
Ø 1200 mm

WS10

Ø 600 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm

WS1620GX

Ø 800 mm

Pour scies à sol électriques

CS21

Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm

CS23

Ø 600 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm

Pour scies à sol Thermiques

CS20

Ø 500 mm
Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm

CS22

Ø 600 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm

AS20

Ø 500 mm
Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm

AS22

Ø 500 mm
Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm

1 DISQUE ACHETÉ
= 100 POINTS

Détail des cadeaux page 32

Couronnes diamant

Qualité Prestataires 1"1/4

RM52 1"1/4 Béton Excellence

Utilisation intensive



Ø	Lg. utile (mm)	Segment (mm)			
		L	I	H	Nb
25	450	16	3,0	10	3
32	450	16	3,0	10	4
35	450	16	3,0	10	4
42	450	16	3,0	10	5
45	450	24	3,5	10	4
52	450	24	3,5	10	5
56	450	24	3,5	10	5
62	450	24	3,5	10	6
66	450	24	3,5	10	6
72	450	24	3,5	10	6
76	450	24	3,5	10	7
82	450	24	3,5	10	7
87	450	24	3,5	10	8
92	450	24	3,5	10	8
102	450	24	3,5	10	9
108	450	24	4,0	10	9
112	450	24	4,0	10	9
122	450	24	4,0	10	10
125	450	24	4,0	10	10
127	450	24	4,0	10	10
132	450	24	4,0	10	10
142	450	24	4,0	10	11
152	450	24	4,0	10	12
158	450	24	4,0	10	12
162	450	24	4,0	10	12
172	450	24	4,0	10	13
182	450	24	4,0	10	13
186	450	24	4,0	10	13
200	450	24	4,0	10	14
212	450	24	4,0	10	15
218	450	24	4,0	10	15
225	450	24	4,0	10	15
250	450	24	4,0	10	15
270	450	24	4,5	10	16
300	450	24	4,5	10	18
320	450	24	4,5	10	19
350	450	24	4,5	10	20
400	450	24	4,5	10	22
450	450	24	4,5	10	23
500	450	24	4,5	10	25
600	450	24	4,5	10	28
700	450	24	5,5	10	30
800	450	24	5,5	10	35
900	450	24	5,5	10	40
1000	450	24	5,5	10	45
1100	450	24	5,5	10	50
1200	450	24	5,5	10	55



1 COURONNE ACHETÉE

= 70 POINTS



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

TS410 et TS420 avec lot de disques **GÖLZ**



STIHL TS410 avec disques	∅ du disque	2 disques	5 disques	10 disques
Béton Universel Standard LB20	300 mm			
Technique LBA50/LT30/DA60	300 mm			
Prémium LBA66/LT40/LA75	300 mm			
Excellence GX-UL12/MX1/RX1	300 mm			
STIHL TS420 avec disques	∅ du disque	2 disques	5 disques	10 disques
Béton Universel Standard LB20	350 mm			
Technique LBA50/LT30/DA60	350 mm			
Prémium LBA66/LT40/LA75	350 mm			
Excellence GX-UL12/MX1/RX1	350 mm			

TSA230 avec 2 batteries AP300, 1 chargeur et GX-U12 ∅ 230 mm

- Batterie lithium - 227 W/h - 36 V - 6 A
- Autonomie en pleine coupe et pleine charge 15 min
- Temps de charge rapide 35 à 40 min
- Moteur sans charbon

Coffret offert pour l'achat d'un lot TSA230
avec 2 batteries AP300S et chargeur AL500



STIHL TSA230	∅ du disque	2 disques	5 disques	10 disques
GX-U12 Prémium	230 mm			

Tronçonneuse à chaîne GS461

De conception robuste et simple à manipuler, c'est le complément idéal aux découpeuses à disques TS

Pack complet tronçonneuse STIHL GS461 livrée avec :
1 chaîne 36 GBM et 1 guide chaîne pour la découpe de béton, brique, pierre + 1 chaîne diamantée 36 GGM et 1 guide chaîne Rollomatic G45 pour fonte ductile



NOUVEAU

Malaxeur GÖLZ®
G-MIX1800

Etudié pour mélanger de la manière la plus efficace possible un composant liquide ou semi-liquide : colle, peinture, enduit, mortier, béton etc., le malaxeur G-MIX 1800 rend les produits parfaitement homogènes et contribue à leur bonne application.

Ainsi, une peinture non mélangée ou un enduit en poudre mal préparé peut vite devenir un cauchemar à appliquer et engendrer un mauvais rendu final.

- Vitesse variable pour un malaxage parfait
- Puissance et couple élevés
- 2 hélices 3 rubans inclus (Ø 140 et 160 mm)
- Livré en valise de transport

= 50 POINTS

1800 WATTS

2 VITESSES

VARIATEUR DE VITESSE

**10 achetés
= 500 points
+ 1 G-MIX1800
OFFERT !**



Sont inclus

- Valise de transport
- 1 hélice Ø 140 mm
- 1 hélice Ø 160 mm
- 1 jeu de charbons
- 1 rallonge lg 85 mm
- 1 rallonge lg 185 mm
- 2 clés de service

Poignée ergonomique
extra large

Livré en valise

2 hélices incluses

Détail des cadeaux page 32


L'énergie mobile pour les pros

Batterie de chantier et accessoires

Batterie BATTPAK 5048
5 kW



≡ 1500 POINTS



Chariot offert

Extension de batterie
XPANSION9600 - 9,6 kW



≡ 1500 POINTS

Panneaux photovoltaïques
400W portables avec housse de transport



100 = POINTS

Batterie PS3000 STIHL
3,6 kW



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

Machines électroportatives


Sciage - Carottage - Ponçage



= 250 POINTS

Rainureuse SF150

- 2,3 kW - 230 V - 2300 min⁻¹
 - Démarrage progressif, ras de mur 20 mm
 - Raccord flexible d'aspiration Ø 35 mm
 - Livrée en mallette acier
- Offerts : 4 disques LT30 Ø 150 mm



Option carter anti poussière



= 50 POINTS

Le disque LT30 Ø 150 mm



= 15 POINTS



= 250 POINTS

Découpeuse HS400S

- HS400S carter pleine coupe
 - Coupe sous arrosage adaptable pour la coupe à sec (voir option)
 - Carter rabattable
- Offert : 1 disque TS35 Ø 400 mm

Option sabot d'aspiration



= 70 POINTS



= 250 POINTS

Découpeuse HS400F

- HS400F carter coupe à ras de mur
 - Coupe sous arrosage
 - Carter réglable
- Offert : 1 disque TS35 Ø 400 mm

Ponçeuse portable SM125

- 1,8 kW - 5,4 kg
 - Raccord flexible d'aspiration Ø 35 mm
 - Carter d'aspiration poussière rabattable en hauteur pour travail ras de mur
 - Livrée en mallette acier
- Offerts : 3 plateaux de ponçage DS36 Ø 125 mm



= 250 POINTS

Détail des cadeaux page 32

Carotteuses portables

& options

Carotteuse portable FBS16

- Carottage à sec / 2,2 kW - 230 V - 6,7 kg
- Ø 42 - 200 mm maçonnerie
- Micro-percussion 22000 p/min

Offerts : Coffret de transport + 3 couronnes KT55 Ø 132 max.



Disques de centrage

Pour couronnes Ø

- ▶ 42 mm
- ▶ 52 mm
- ▶ 62 mm
- ▶ 68 mm
- ▶ 72 mm
- ▶ 82 mm
- ▶ 92 mm
- ▶ 102 mm
- ▶ 112 mm
- ▶ 122 mm
- ▶ 132 mm
- ▶ 142 mm
- ▶ 152 mm
- ▶ 162 mm



= 400 POINTS



1 DISQUE ACHETÉ

= 100 POINTS



= 700 POINTS



= 700 POINTS

FB33S carottage sous arrosage

- Embrayage à friction - 2,2 kW - 230 V - 6,5 kg
- 162 mm sous arrosage
- Poignée bêche
- Vitesse de rotation 520/1400/2900 min⁻¹

Offerts : Coffret de transport + 3 couronnes laser au choix (Ø 132 mm max.) + pulvé 10L

FB33SNT à sec ou sous arrosage

- Embrayage à friction - 2,2 kW - 230 V - 6,5 kg
- 162 mm sous arrosage
- Poignée bêche
- Vitesse de rotation 520/1400/2900 min⁻¹

Offerts : Coffret de transport + 3 couronnes laser au choix (Ø 132 mm max.) + pulvé 10L

Lots de carottage



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

Carotteuses portables

& options

HDM22

- Embrayage à friction - 2,2 kW - 230 V - 6,7 kg
 - Ø max. 162 mm (102 mm en manuel)
 - Vitesse de rotation 450/1200/2500 min⁻¹
- Offerts : Coffret de transport + 3 couronnes laser au choix (Ø 132 mm max.) + pulvé 10L



= 700 POINTS

Options pour carotteuses portables

Aide à l'amorçage

Pour HDM22, FB33S et FB33SNT



= 150 POINTS

Option aide à l'amorçage

Bâti SD160 Ø max.162 mm

8,6 kg - centreur laser - course 490 mm - réglage angulaire 45° max.



= 150 POINTS

Malle de Transport

Pour vos lots de carotteuses portables



= 100 POINTS

Détail des cadeaux page 32

Carotteuses fixes sur bâti

SD250 avec moteur EBL33L

- 2,5 kW - 230 V - 3 vitesses - Ø 20 à 250 mm
- Socle combiné (ventouse ou à cheviller)
- Carottage angulaire jusqu'à 45°
- Bâti 12 kg - centrage laser pour plus de précision
- Cabestan adaptable des 2 côtés

Offerts : 3 couronnes laser au choix (Ø 200 mm max.) + pulvé 10L



= 900 POINTS

= 1100 POINTS



SD300 avec moteur EDM33

- 3,3 kW - 230 V - 3 vitesses - Ø 45 à 350 mm
- Bâti 17,8 kg
- Carottage angulaire jusqu'à 45°
- Niveau à bulle intégré sur chariot
- Cabestan adaptable des 2 côtés - socle combiné

Offerts : 3 couronnes laser au choix (Ø 300 mm max.) + pulvé 10L

Carotteuse professionnelle KB400 avec moteur BBM33L

- 3,3 kW - 230 V - 3 vitesses - Ø 45 à 450 mm
- Bâti 17,5 kg - course 600 mm
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Guidage du chariot par roulements à billes et glissoirs bronze
- Colonne en inox avec crémaillère galvanisée

Offerts : 2 couronnes laser au choix (Ø 400 mm max.) + renfort de colonne + pulvé 10L

= 1300 POINTS



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

Accessoires de carottage

Aspirateurs

GS70K Eau et poussière

- 2 moteurs de 1,2 kW
 - 230 V - 50 Hz
 - Cuve 70 L thermoformée
 - Roues de transport montées sur châssis
- Livré avec tuyau, canne et buse d'aspiration



= 150 POINTS

DV35L Industriel

- 230 V - 50 Hz - 16 kg
 - Classe de filtration L
 - Cuve 35 L
 - Décolmatage automatique
- Livré complet avec accessoires



= 200 POINTS

DV35M Industriel

- 230 V - 50 Hz - 16 kg
 - Classe de filtration M
 - Cuve 35 L
 - Décolmatage automatique
- Livré complet avec accessoires



= 200 POINTS

= 200 POINTS



- 230 V - 2,5 kW - 50 Hz
 - Volume aspiré 25 L/min
 - Réservoir 5 L - 12,7 kg
- Kit vide offert**

Réservoirs autonomes

WB16E

- Pulverisateur 16L à sangles
- Avec 2 batteries et chargeur
- Léger 3,5 kg
- Raccord Gardena
- Débit 3L/min 3 à 5 bars

= 150 POINTS

WB28

- Réservoir 28 L sur chariot
- Avec 2 batteries et chargeur
- Pompe intégrée
- Autonomie 2 h env.
- Débit 4L/min 4 à 7 bars
- Poids 9,6 kg

= 150 POINTS

WB50E

- 50 L raccord Gardena
- Batterie 12 V rechargeable
- Débit 19 L/min à 0,85 Bar
- Autonomie 8 h
- Poids 32 kg

= 200 POINTS

Pompe à vide VP25

Carotteuses travaux publics

KB150B City pose de mobilier urbain et travaux routiers

- Motorisation Stihl 2 temps
- \varnothing de carottage jusqu'à 280 mm
- Course 630 mm
- Raccord 1"1/4, couronnes longueur 450 mm

Offert : 1 couronne \varnothing 152 mm

= 1000 POINTS



= 1000 POINTS



KB200 pose de mobilier urbain et prélèvement d'échantillons

- Motorisation Stihl 2 temps
- \varnothing carottage 110 à 280 mm
- Course 650 mm
- Bâti avec socle fixation et roues de transport
- Flexible d'échappement 4 m
- Poignée homme mort amovible

Offert : 1 couronne \varnothing 158 mm

= 1000 POINTS



KB350 spéciale assainissement

- Motorisation Stihl 2 temps
- \varnothing carottage 110 à 354 mm
- Course 450 mm
- Châssis auto-centré pour canalisation
- Cadres de fixation au sol
- Flexible d'échappement 4 m
- Raccord couronne GÖLZ bride 3 trous
- Poignée homme mort amovible

Offert : 1 couronne \varnothing 195 mm



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

CBS400 E

- avec moteur électrique 3,3 kW 230 V
- Ouverture/fermeture automatique du carter de protection
- Lame à bois Ø 400 mm
- Solide châssis en acier galvanisé avec pied vissés

Scie livrée avec une lame à bois Ø 400 mm

= 500 POINTS

CBS450

- avec moteur triphasé 4 kW 400 V
- Ouverture/fermeture automatique du carter de protection
- Lame à bois Ø 450 mm
- Solide châssis en acier galvanisé
- Kit d'aspiration avec raccord aspirateur

Scie livrée avec une lame à bois Ø 450 mm

= 500 POINTS



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Scies sur table

D-CUT350A

- Moteur électrique 230 V - 50 Hz - 2,2 kW
- Pour coupe à sec ou sous arrosage
- Longueur de coupe 300 mm (500 mm)
- Système d'aspiration au niveau de la coupe
- Disque de coupe Ø 350 mm
- Poids 28 kg
- Parfaite pour le travail des couvreurs avec le jeu de pieds adapté



= 350 POINTS



Offert au choix



= 350 POINTS

MS400 Tous corps d'état

- Moteur électrique 230 V - 50 Hz - 2,2 kW
- Longueur de coupe 600 mm (800)
- Profondeur de coupe max. 137 mm
- Grande table de coupe montée sur roulements
- Bac à eau amovible pour un nettoyage facile
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Poids 66 Kg

1 Galaxis-S Ø 400 mm offert



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

TS250 Scie de carreleur

- Moteur électrique 230 V - 50Hz - 1,3 kW
- Profondeur de coupe 65 mm - Ø maximum 250 mm
- Longueur de coupe 1040 mm (1200 mm max.)
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes
- Butée angulaire - Bac à eau amovible
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Coupe biseau par basculement de la tête de coupe jusqu'à 45°
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Poids 72 kg

1 SG08 Ø 250 mm spécial dalles sur plots 20 mm

GS350 Spéciale grès cérame Paysagiste

- Moteur électrique 230 V - 50 Hz - 2,2 kW
- Longueur de coupe 1000 mm (1300)
- Profondeur de coupe 110 mm - Ø maximum 350 mm
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes
- Table de coupe 1300 x 530 mm
- Table de coupe amovible permettant de faciliter l'entretien
- Butée angulaire - Bac à eau amovible
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Coupe biseau par basculement de la tête de coupe jusqu'à 45°
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Poids 95 kg

1 SG08 Ø 350 mm spécial dalles sur plots 20 mm

GS350A-ML/XL Scies à pont

Spéciales grès cérame et aménagement extérieur grand format

- Idem GS350
- Indicateur de coupe laser, châssis aluminium
- Avance par volant
- Poids 113 kg version ML/ 135 Kg version XL

1 SG08 Ø 350 mm spécial dalles sur plots 20 mm



= 900 POINTS

TS250A



Poids
72 Kg

= 900 POINTS



= 900 POINTS

GS350A



Poids
113 Kg

= 900 POINTS



= 900 POINTS

= 900 POINTS

Disques Ø 350 mm en option

= 50 POINTS



CéraFast
Grès cérame
Prémium



GN25
Granit
Technique



GALAXIS-S
Universel
Excellence

Scies de maçon

Coupe de matériaux de construction de grande dimension



= 900 POINTS

BS600 Scie à brique monophasée

- Moteur électrique 2,2 kW - 230 V - 50 Hz - Poids 95 kg
- Profondeur de coupe 235 mm - Ø maximum 600 mm
- Longueur de coupe 400 mm (épaisseur 235 mm) - 600 mm (épaisseur 50 mm), coupe en plongée ou par poussée
- Tête de coupe à rappel par ressort - Cadre acier
- Table de coupe 600 x 525 mm - Bac à eau amovible
- Poids 95 Kg

1 disque CT30 Ø 600 mm OFFERT



= 900 POINTS

MS700A Scie à brique monophasée

- Moteur électrique 230 V - 3 Cv - 2,2 kW - Poids 115 kg
- Profondeur de coupe max. 280 mm - Ø maximum 700 mm
- Longueur de coupe 650 mm (épaisseur 280 mm) - 800 mm (épaisseur 50 mm), coupe en plongée ou par poussée
- Tête de coupe à guidage parallèle - Cadre aluminium
- Table de coupe 210 x 540 mm - Bac à eau amovible
- Poids 125 Kg

1 disque CT30 Ø 700 mm OFFERT



= 900 POINTS

BS650 Scie de maçon

- Moteur triphasé 400 V - 50 Hz - 5,5 kW
- Profondeur de coupe 260 mm - Ø maximum 650 mm
- Longueur de coupe 500 mm - 650 mm avec disque relevé
- Châssis mécano soudé en tube galvanisé
- Table de coupe 610 x 670 mm - Bac à eau amovible
- Pompe à eau électrique - 4 roues de transport dont 2 avec frein
- Poids 230 Kg

1 disque BS30 Ø 650 mm OFFERT



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Détail des cadeaux page 32

BS1000 Scie de maçon

- Moteur triphasé 400 V - 50 Hz - 5,5 kW
 - Profondeur de coupe Ø 900 - 370 mm / Ø 1000 - 420 mm
 - Longueur de coupe 600 mm - 870 mm avec disque relevé
 - Châssis mécano soudé en tube galvanisé
 - Table de coupe 610 x 840 mm
 - Bac à eau amovible - 4 roues de transport dont 2 avec frein
 - Poids 280 Kg
- 1 disque BS30 Ø 1000 mm OFFERT

= 900 POINTS



Disque GRGM Granit Excellence

NOUVEAU



Ø 650

= 100 POINTS

Ø 900

= 100 POINTS

Ø 1000

= 100 POINTS

Scies à ruban MB500

- Légère et rapide pour la coupe à sec de vos briques
- Profondeur de coupe max 500 mm - Longueur max. 610 mm
- Poids 174 Kg

avec MB500 1 x WIDA3850x27 Béton cellulaire offert

= 900 POINTS

Scies à ruban MB650

- Profondeur de coupe max 650 mm - Longueur max. 610 mm
- Poids 180 Kg

avec MB650 1 x WIDA4150x27 Béton cellulaire offert

= 900 POINTS

Ruban pour brique terre cuite en option

Pour MB500 1 x WIDA3850x34 Prix HT 371,00 €

Pour MB650 1 x WIDA4150x34 Prix HT 397,00 €



Scies à sol thermiques

KOHLER



= 500 POINTS

FS125 Ø max. 350 mm

Moteur HONDA GX200 6,5 Cv - 4,8 kW - 2730 min⁻¹
KOHLER CH270 7 Cv - 5,2 kW

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
- Profondeur de coupe 120 mm max.
- Plongée continue par volant de manœuvre
- Transmission par courroie
- Frein de parc, crochet de levage
- Réservoir d'eau 25 L, arrêt d'urgence

Offert : 1 disque mixte LBA60 Ø 350 mm

HONDA



= 500 POINTS

FS175 Ø max. 450 mm

Moteur HONDA GX390 8,5 kW/11,8 Cv ou
KOHLER CH440 10,5 kW/14,3 Cv

- Profondeur de coupe max.165 mm
- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
- Plongée continue par volant de manœuvre
- Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
- Transmission par courroie - Réservoir d'eau 25 L

Offert : 1 disque mixte LBA60 Ø 350 mm



= 500 POINTS



= 500 POINTS

FS170 Ø max. 500 mm

Moteur HONDA GX390 8,5 kW/11,8 Cv ou
KOHLER CH440 10,5 kW/14,3 Cv

- Poignées montées sur châssis anti-vibrations réglables en hauteur - Châssis poutre
- Profondeur de coupe 190 mm max.
- Plongée par pédalier et vérin à gaz
- Transmission par courroie renforcée
- Frein de parc, crochet de levage
- Réservoir d'eau 25 L, arrêt d'urgence

Offert : 1 disque mixte LBA60 Ø 400 mm



= 500 POINTS

Détail des cadeaux page 32

Scies à sol électriques



= 600 POINTS

FS125E Ø max. 350 mm profondeur 120 mm

- Moteur triphasé 400 V 3,0 kW
 - Poignées réglables en hauteur
 - Réglage de la profondeur de coupe en continu par volant
 - Frein de parc
 - Transmission par courroies renforcées
- Offert : 2 disques CT30 Ø 350 mm



= 600 POINTS

FS170E Ø max. 500 mm profondeur 190 mm

- Moteur triphasé 400 V 5,5 kW
 - Poignées montées sur châssis anti-vibrations réglables en hauteur
 - Châssis poutre
 - Réglage de la profondeur de coupe en continu par pédalier
 - Frein de parc - Crochet de levage intégré aux arceaux de protection
 - Transmission par courroies renforcées
- Offert : 2 disques CT30 Ø 500 mm



= 600 POINTS

FS30E Ø max. 800/profondeur 300 mm

- Moteur 400 V
 - Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
 - Plongée continue du disque de coupe
 - Moteur démontable sans outils
 - Coupe droite/gauche
 - Carter rabattable permettant les coupes à ras
 - Raccord d'eau pour branchement direct
 - Arrêt d'urgence, frein de parc
- Offert : 1 disque CS21 Ø 600 + 1 CS21 Ø 800 mm

= 600 POINTS

Traitement des sols

Ponceuses, raboteuses et aspirateurs



GFP200

largeur de travail 195 mm

Version électrique

- Moteur électrique 230 V
50-60 Hz - 2,2 kW - Poids 68 kg

Version thermique

- Moteur HONDA GX160
5,5 Cv - Poids 59 kg

= 1000 POINTS

GFP260

largeur de travail 240 mm

Version électrique

- Moteur électrique 400 V
50-60 Hz - 5,5 kW - Poids 140 kg

Version thermique

- Moteur HONDA GX240
7,9 Cv - Poids 140 kg

= 1000 POINTS



Offert : 1 tambour complet avec molettes en carbure de tungstène



= 500 POINTS

Ponceuse sol SM250 - 200 m²

- Puissance 2,2 kW - 230 V - 60 kg

Offert : 2 plateaux Ø 250 mm



= 500 POINTS

Ponceuse sol SM280 - 230 V - 500 m²

- Puissance 2,2 kW - 230 V - 70 kg
- Moteur démontable pour faciliter l'accès aux étages

Offerts : 6 outils de ponçage GM30



Aspirateurs industriels

Répondant à la norme EN 60335-2-69
concernant les poussières de classe M



= 300 POINTS

13L 1,5 kW



= 300 POINTS

20L 3,3 kW



= 300 POINTS

Longopac

Détail des cadeaux page 32

Haute fréquence

Avec nouveau système de rails HF-RS4

Powerbox

- Unité de commande pour tous les appareils



= 700 POINTS

Beluga SXM

- Moteur d'entraînement pour tous les accessoires

Les accessoires

Kit de refroidissement

Squatina 400

- Carter pleine coupe avec disque TS35 Ø 400 mm

Squatina 400B

- Carter coupe à ras avec disque TS35 Ø 400 mm

Squatina 600

- Scie circulaire avec disque RX1S Ø 600 mm

= 200 POINTS

Kogia 400

- Scie à anneau avec anneau diamant Ø 400 mm

= 300 POINTS

Espada 400

- Tronçonneuse avec chaîne diamant et guide chaîne

= 300 POINTS

= 100 POINTS

Système de rails HF-RS4

Se compose comme suit :

- Rail de guidage 2m
- Rail de guidage 1m
- Chariot et support machine
- 3 sabots de fixation
- Visseuse sans fil Makita
- Kit outils

= 700 POINTS



SQUATINA 600

Carter pleine coupe
• Profondeur de coupe 230 mm max.

SQUATINA 400

Carter pleine coupe
• Profondeur de coupe 165 mm max.

KOGIA Scie à anneau

• Profondeur de coupe 300 mm max.

SQUATINA 400B

Coupe à ras
• Profondeur de coupe 165 mm max.

ESPADA Tronçonneuse à chaîne

• Profondeur de coupe 400 / 500 mm

Unité de commande **POWERBOX**

Moteur d'entraînement **BELUGA SXM-V**

FAITES L'ADDITION DES POINTS ! CHOISISSEZ VOS CADEAUX*

*Les points ne sont pas cumulables
sur plusieurs commandes



**Kit apéro
100%
Alsace**

= 70 POINTS

**Polo
GÖLZ**

= 100 POINTS

**Sweat
Roly GÖLZ**

= 100 POINTS

**Sac de
voyage
GÖLZ**

= 150 POINTS

**Coffret
RICARD**

= 150 POINTS

**Power-
bank
30000 mAh**

= 300 POINTS

**Triplette
OBUT
GÖLZ**

= 500 POINTS

**Rosé Ste-
Marguerite
300 cl**

= 600 POINTS

**Enceinte
Partybox
310 JBL**

= 5800 POINTS

**Beer UP
Pompe à
bière**

= 1200 POINTS

Votre revendeur **GÖLZ**